

Предложение по установлению размера платы за содержание жилого помещения собственникам помещений многоквартирного дома № 26 по улице Парковая

| № пп | Наименование работ и услуг (согласно Постановления РФ от 03.04.2013г. № 290) | Периодичность выполнения работ и оказания услуг (согласно Постановления РФ от 13.08.2006г. № 491) | Ед. изм. жилой площади | Цена ед. изм. (руб.) | Объем оказания услуги (кв.м. жилой площади) | Годовая стоимость работ/услуг по содержанию жилого помещения (руб.) | Стоимость работ/услуг по содержанию жилого помещения на 1 кв.м. общей площади (руб./месяц) |
|-------------|--|---|------------------------|----------------------|---|---|--|
| 1. | Услуги по обслуживанию и ремонту электротехнического оборудования | | кв.м. | | 6684,8 | 221 400,58 | 2,76 |
| 1.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: | | | | | | |
| 1.1.1. | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; | 2 раза в год | кв.м. | 3,3 | 6684,8 | 44 119,68 | 0,55 |
| 1.1.2. | проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; | 2 раза в год | кв.м. | 3,3 | 6684,8 | 44 119,68 | 0,55 |
| 1.1.3. | техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; | 2 раза в год | кв.м. | 3,3 | 6684,8 | 44 119,68 | 0,55 |
| 1.1.4. | обеспечение сохранности коллективного (общедомового) прибора учета электрической энергии, установленного в помещениях, отнесенных к общему имуществу многоквартирного дома, а также иного оборудования, входящего в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности). | ежедневно | кв.м. | 0,02 | 6684,8 | 44 119,68 | 0,55 |
| 1.1.5. | осмотр светильников с заменой перегоревших ламп (и стартеров). | по мере необходимости | кв.м. | - | 6684,8 | 44 921,86 | 0,56 |
| 2. | Услуги по обслуживанию и ремонту сантехнического оборудования | | кв.м. | | 6684,8 | 437 988,07 | 5,46 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|-------------------|-------|------|--------|----------|------|
| 2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: | | | | | | |
| 2.1.1. | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах; | 2 раза в год | кв.м. | 2,52 | 6684,8 | 33691,39 | 0,42 |
| 2.1.2. | гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов; | 2 раза в год | кв.м. | 2,52 | 6684,8 | 33691,39 | 0,42 |
| 2.1.3. | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; | 1 раз в месяц | кв.м. | 0,42 | 6684,8 | 33691,39 | 0,42 |
| 2.2. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: | | | | | | |
| 2.2.1. | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); | 1 раз в неделю | кв.м. | 0,10 | 6684,8 | 33691,39 | 0,42 |
| 2.2.2. | постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; | 1 раз в месяц | кв.м. | 0,42 | 6684,8 | 33691,39 | 0,42 |
| 2.2.3. | контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); | 1 раз в месяц | кв.м. | 0,42 | 6684,8 | 33691,39 | 0,42 |
| 2.2.4. | восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | при необходимости | кв.м. | - | 6684,8 | 33691,39 | 0,42 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|-------------------------------------|--------------|------|--------|------------|-------------|
| 2.2.5. | контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; | 1 раза в месяц | кв.м. | 0,42 | 6684,8 | 33691,39 | 0,42 |
| 2.2.6. | контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем; | 1 раза в месяц | кв.м. | 0,42 | 6684,8 | 33691,39 | 0,42 |
| 2.2.7. | промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе. | по мере необходимости | кв.м. | - | 6684,8 | 33691,39 | 0,42 |
| 2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: | | | | | | |
| 2.3.1. | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; | 2 раза в год | кв.м. | 2,52 | 6684,8 | 33691,39 | 0,42 |
| 2.3.2. | проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); | ежегодно перед отопительным сезоном | кв.м. | - | 6684,8 | 33691,39 | 0,42 |
| 2.3.3. | удаление воздуха из системы отопления. | 2 раза в год | кв.м. | 2,52 | 6684,8 | 33691,39 | 0,42 |
| 3. | Услуги по обслуживанию и ремонту конструктивных элементов здания | | кв.м. | | 6684,8 | 548 688,38 | 6,84 |
| 3.1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: | | | | | | |
| 3.1.1. | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.1.2. | проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| | - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; | | | | | | |
| | - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; | | | | | | |
| | при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|-------|------|--------|----------|------|
| 3.1.3. | проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности. | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.2. | Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: | | | | | | |
| 3.2.1. | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.2.2. | проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приемков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.2.3. | контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.3. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: | | | | | | |
| 3.3.1. | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.3.2. | выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.3.3. | в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | | | | | | |
| 3.4.1. | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|--------------|-------|------|--------|----------|------|
| 3.4.2. | выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.4.3. | проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.4.4. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: | | | | | | |
| 3.5.1. | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.5.2. | контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.5.3. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | | | | | | |
| 3.6.1. | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.6.2. | выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---------------------------------|-------|------|--------|----------|------|
| 3.6.3. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: | | | | | | |
| 3.7.1. | проверка кровли на отсутствие протечек; | 2 раза в год и по необходимости | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.7.2. | осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.7.3. | проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.7.4. | выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.7.5. | проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.7.6. | проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; | по мере необходимости | кв.м. | - | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.7.7. | проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.7.8. | при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------|------|--------|----------|------|
| 3.8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: | | | | | | |
| 3.8.1. | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.8.2. | выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.8.3. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: | | | | | | |
| 3.9.1. | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.9.2. | контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.9.3. | выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.9.4. | контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.9.5. | контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.9.6. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-------|------|--------|----------|------|
| 3.10.1. | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.10.2. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов: | | | | | | |
| 3.11.1. | проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | | | | | | |
| 3.12.1. | проверка состояния основания, поверхностного слоя; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.12.2. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | | | | | | |
| 3.13.1. | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.13.2. | при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------------------------------|--------------|------|---------------|-------------------|-------------|
| 3.14. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции многоквартирных домов: | | | | | | |
| 3.14.1. | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции, определение работоспособности оборудования и элементов систем; | 2 раза в год | кв.м. | 0,90 | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.14.2. | устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; | при необходимости | кв.м. | - | 6684,8 | 12032,64 | 0,15 |
| 3.14.3. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | при необходимости | кв.м. | - | 6684,8 | 7219,58 | 0,09 |
| 4. | Услуги по содержанию иного общего имущества | | кв.м. | | 6684,8 | 318 147,12 | 6,95 |
| 4.1. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | | | | | | |
| 4.1.1. | сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лестничных площадок и маршей, пандусов; | 1 раз в неделю | кв.м. | 0,11 | 6684,8 | 39306,62 | 0,49 |
| 4.1.2. | влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; | 2 раза в год | кв.м. | 2,94 | 6684,8 | 39306,62 | 0,49 |
| 4.1.3. | мытьё окон; | 2 раза в год | кв.м. | 2,94 | 6684,8 | 39306,62 | 0,49 |
| 4.1.4. | очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приемков, текстильных матов); | 1 раз в месяц | кв.м. | 0,49 | 6684,8 | 39306,62 | 0,49 |
| 4.1.5. | проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | 1 раз в месяц и при необходимости | кв.м. | 0,49 | 6684,8 | 39306,62 | 0,49 |

| | | | | | | | |
|-------------|---|--|--------------|-------------|---------------|------------------|-------------|
| 4.1.6. | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 2 раза в год | кв.м. | 3,00 | 6684,8 | 40108,80 | 0,50 |
| 4.1.7. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | ежедневно | кв.м. | 0,02 | 6684,8 | 40108,80 | 0,50 |
| 4.2. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: | | | | | | |
| 4.2.1. | очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; | по мере необходимости | 1242.4м2 | - | 1242,4 | 7454,40 | 0,50 |
| 4.2.2. | сдвигание свежевывапавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колеяности свыше 5 см; | по мере необходимости не реже 1 раза в сутки | 1242.4м2 | 0,007 | 1242,4 | 7454,40 | 0,50 |
| 4.2.3. | очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); | по мере необходимости не реже 1 раза в сутки | 1242.4м2 | 0,007 | 1242,4 | 7454,40 | 0,50 |
| 4.2.4. | очистка придомовой территории от наледи и льда; | по мере появления наледи и льда | 1242.4м2 | - | 1242,4 | 7454,40 | 0,50 |
| 4.2.5. | уборка крыльца в т.ч.очистка урн от мусора, снега, наледи. | ежедневно | 45 | 0,20 | 45 | 270,00 | 0,50 |
| 4.3. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: | | | | | | |
| 4.3.1. | подметание и уборка придомовой территории; | постоянно | 1242.4м2 | - | 1242,4 | 7454,40 | 0,50 |
| 4.3.2. | уборка и выкашивание газонов; | не менее 1 раза в 10 дней при высоте травостоя 6-10 см | 642.4м2 | - | 642,4 | 3854,40 | 0,50 |
| 4.3.3. | уборка крыльца в т.ч.очистка урн от мусора, снега, наледи. | ежедневно | 45 | 0,20 | 45 | 270,00 | 0,50 |
| 5. | Услуги аварийно-диспетчерской службы (АДС)* | | кв.м. | 1,06 | 6684,8 | 85 030,66 | 1,06 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|--------------|--------------------------------------|--------|------------|---------------------|--------------|------|
| 6. | Управление содержанием и обслуживанием жилищного фонда* | кв.м. | 3,75 | 6684,8 | 300 816,00 | 3,75 | | |
| 7. | Услуги по уборке и содержанию мусорокамер | кв.м. | | 6684,8 | 165 248,27 | 2,06 | | |
| 7.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: | | | | | | | |
| 7.1.1. | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; | | 2 раза в год | кв.м. | 2,52 | 6684,8 | 33691,39 | 0,42 |
| 7.1.2. | при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; | | незамедлительно при выявлении засора | кв.м. | - | 6684,8 | 32889,22 | 0,41 |
| 7.1.3. | чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; | | 1 раз в месяц | кв.м. | 4,92 | 6684,8 | 32889,22 | 0,41 |
| 7.1.4. | при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | | 2 раза в год и по необходимости | кв.м. | 2,46 | 6684,8 | 32889,22 | 0,41 |
| 7.1.5. | Удаление отходов из мусоросборной камеры. | | ежедневно | кв.м. | 0,01 | 6684,8 | 32889,22 | 0,41 |
| 8. | Услуги по содержанию и ремонту лифтов | кв.м. | | | 6684,8 | 393868,42 | 4,91 | |
| 8.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: | | | | | | | |
| 8.1.1. | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; | | ежедневно | кв.м. | 0,04 | 6684,8 | 98667,65 | 1,23 |
| 8.1.2. | обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); | | ежедневно | кв.м. | 0,04 | 6684,8 | 98667,65 | 1,23 |
| 8.1.3. | обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); | | ежедневно | кв.м. | 0,04 | 6684,8 | 98667,65 | 1,23 |
| 8.1.4. | обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. | | 1 раз в год | кв.м. | 14,64 | 6684,8 | 97865,47 | 1,22 |
| ИТОГО: | | | | | | 2 471 187,49 | 33,79 | |

*Услуги в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 416 "О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами".

АО "АЭН"

Генеральный директор

В.Б.Русаков